

Stadt Baden

Kanton Aargau

Stadt Baden

Umgebungsaufwertung Vorplatz Villa Burghalde

Situation 1:200

Strassenbau

Ausführungsprojekt 2024

Grundeigentümer:

Einwohnergemeinde Baden
Rathausgasse 1
5400 Baden

Bauherrschaft:

Stadt Baden
Abteilungen Bau und Infrastruktur
Rathausgasse 5
5401 Baden

Projektverfasser:

KSL Ingenieure AG
Tafelstrasse 26
5405 Baden-Dättwil



KSL INGENIEURE

KSL Ingenieure AG ksl-ing.ch · Baden-Dättwil · Frick · Muri
Tafelstrasse 26 · 5405 Baden-Dättwil · 056 296 26 26
BERATUNG · TRAGWERKE · GEOMATIK · UMWELT · INFRASTRUKTUR · RAUM

Index	Datum	Erstellt	Geprüft am	Visum	Änderungen
-	26.04.2024	DZ	26.04.2024	DB	
a					
b					
c					

Format: 1050 x 450 mm

CAD Name: 222212_4_01_Situation.2d

RL: 01_Situation Strassenbau


Plan Nr.: 222212 / 01

Legende:

best.	proj.	
		Strassenrand
		Belag
		Gehweg
		Grünfläche
		Entsiegelung / Edelsplitt
		Pflasterung
		Baum
		Ein- & Ausfahrt
		Kandelaber

Legende Randabschluss

- Bundstein einreihig, Typ 12 N.401.101 / A1.1
- Bundstein zweireihig abgesenkt, Typ 12 N.401.101 / A1.2 (wenn möglich 2cm Anschlag)
- Stellplatte, 8/25 SN 8 oder 6/25 SN 4..6 N.401.101 / A2.1



Strassenbau:

AC 11 N	40 mm
AC T 22 N	70 mm
Planiekies 0/16	50 mm

best. Fundationsschicht

Entsiegelung:

20 mm Edelsplitt abgesplittet beige Granit oder Quarzit Korn 3/6 (Auswahl: Quarz Bianco Pietro)
50 mm Mergel 0/16 cm, feucht einbauen, anwalzen

best. Fundationsschicht

Lieferung durch Baumeister
Landi Bank-Tisch-Bank Kombination
(AMBAN1000.2659 NATWOOD)

Baumschutz-Massnahmen
während Bauarbeiten

Mauer begrünen
Bepflanzung durch Werkhof

NP 1

NP 2

NP 2

NP 1

NP 1

Spülstützen

best. ES

best. KS

best. ES

best. KS

best. ES

best. KS

best. ES

best. KS

best. ES

best. KS

best. ES

best. KS

best. ES

best. KS

best. ES

best. KS

best. ES

best. KS

best. ES

best. KS

best. ES

best. KS

best. ES

best. KS

best. ES

best. KS

best. ES

best. KS

best. ES

best. KS